


Aromaholik



Instrukcja obsługi nawilżacza Varma

Zaleca się zachowanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego nawilżacza.

Jak działa nawilżacz?


Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza wykorzystuje wibracje ultradźwiękowe do generowania 17 milionów razy na sekundę częstotliwości zgodnie z zasadą kondensacji, która zamienia wodę w ultra-drobne cząsteczki o wielkości 1-5 mikronów, a następnie rozprasza wodę w powietrze za pomocą urządzenia pneumatycznego, aby równomiernie nawilżyć powietrze.

Użytkowanie produktu







- ① Umieść urządzenie na poziomej, płaskiej powierzchni. Zdejmij pokrywę zbiornika na wodę i wlej odpowiednią ilość czystej wody do zbiornika. Używaj wody z kranu lub filtrowanej do maksymalnego poziomu wody (MAX). (Zasilanie musi być wyłączone podczas wlewania wody)
- ② Zakryj zbiornik na wodę pokrywą i podłącz zasilanie. Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że napięcie znamionowe jest zgodne z urządzeniem.
- ③ Naciśnij przycisk Power i urządzenie zacznie działać.
- ④ Gdy poziom wody w urządzeniu jest zbyt niski, urządzenie odetnie zasilanie i przestanie działać. Proszę najpierw wyłączyć przełącznik zasilania, a następnie dodać wodę do zbiornika.


Nazwa	Nawilżacz Varma
Napięcie znamionowe	100-240V
Moc znamionowa	25W
Częstotliwość znamionowa	50/60Hz
Pojemność zbiornika	3.5L
Maksymalny przepływ	300ML/h
Metoda obsługi	Panel sterowania/ Pilot zdalnego sterowania
Rozmiar	185x185x290mm

Schemat produktu



Instrukcja obsługi panelu sterowania

- Przycisk Power**  (**włącz/wyłącz**): po podłączeniu zasilania, dotknij przycisku Power, LCD zaświeci się, a urządzenie zacznie działać. Ponownie dotknij przycisku, aby nawilżacz wyłączył się i przeszedł w tryb gotowości.
- Przycisk Timer**  (**czasu**): produkt ma funkcję ustawienia czasu. Może być ustawiony od 1 godziny do 8 godzin. Dotknij tego przycisku, aby ustawić czas działania, a odpowiadający czas będzie wyświetlany na ekranie przy każdym naciśnięciu tego przycisku.
- Przycisk Mist Level**  (**poziomu mgiełki**): produkt jest podzielony na: brak mgiełki, niski poziom mgiełki, średni poziom mgiełki i wysoki poziom mgiełki. Poziom mgiełki można regulować. Naciśnij przycisk, aby dostosować cykl przy każdym włączeniu. Produkt domyślnie uruchamia się z maksymalnym poziomem mgiełki.
- Przycisk Humidostat**  (**stałej wilgotności**): naciśnij ten przycisk raz, aby włączyć funkcję stałej wilgotności otoczenia, domyślna wilgotność to 40%, następnie naciśnij przycisk jeszcze raz, aby zwiększyć wilgotność o 5%, maksymalna wilgotność to 90%.
- Przycisk Nightlight**  (**światło płomienia**): naciśnij, aby włączyć pomarańczowe światło, naciśnij ponownie, aby wyłączyć.
- Przycisk Sleep**  (**tryb snu**): dotknij przycisku, aby uruchomić funkcję snu na panelu sterowania. Inteligentna stała wilgotność wynosi 65%, a ekran wyświetlacza automatycznie wyłączy się po miganiu przez 5 sekund. Produkt nadal działa w oryginalnym trybie. Naciśnij dowolny przycisk funkcji, aby włączyć ekran wyświetlacza i wyświetlić bieżący stan pracy. Naciśnij dowolny przycisk funkcji, aby wyjść z funkcji snu, gdy ekran wyświetlacza jest włączony.



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- ① Nie wyciągać wtyczki mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- ② Nie demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu samemu.
- ③ Przewód zasilający nie może być porysowany, uszkodzony, splątany ani przyduszony przez ciężkie przedmioty, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, zwarcie i pożar.
- ④ Nie zdejmować pokrywy podczas pracy urządzenia oraz nie dotykać wody i części w podstawie.
- ⑤ To urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz budynku.
- ⑥ Wyciągać wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używana przez dłuższy czas lub podczas burz z piorunami.
- ⑦ Nie odwracać urządzenia do góry nogami w warunkach podłączonego zasilania i wody, aby uniknąć przepalenia wewnętrznych komponentów elektronicznych.
- ⑧ Trzymać ten produkt poza zasięgiem dzieci.
- ⑨ Odłączać wtyczkę zasilania podczas napełniania wodą i czyszczenia.

Metody rozwiązywania problemów

Jeśli Twój nawilżacz nie działa prawidłowo, proszę sprawdzić, czy rozwiązanie problemu nie znajduje się poniżej, zanim skontaktujesz się z serwisem.

Zjawisko awarii	Analiza przyczyny	Metoda eliminacji
Urządzenie nie wyświetla treści na ekranie	Zasilanie nie jest podłączone i przełącznik nie jest włączony	Podłącz zasilanie / włącz przełącznik Power
Na ekranie miga czerwone światło, brak rozpylania mgiełki	Niski poziom wody	Dodaj wodę do zbiornika do odpowiedniego poziomu i odczekaj minutę
Zasilanie włączone, brak rozpylania mgiełki	1. Osad na atomizerze 2. Ustawienie stałej wilgotności jest niższe niż wilgotność otoczenia	1. Wyczyść osad z atomizera 2. Podnieś wartość stałej wilgotności lub wyłącz funkcję stałej wilgotności
Hałasuje	Rezonuje z powierzchnią, na której stoi	Ustaw urządzenie na solidnej i płaskiej powierzchni
Ekran pokazuje, że jest niewystarczająca ilość wody, brak wyświetlania poziomu wody	Urządzenie rozpoznaje, że pływak jest zablokowany	Przesuń pływak w górę i w dół, aby sprawdzić płynność ruchu

Po wykonaniu powyższych działań, jeśli urządzenie nadal nie działa normalnie, proszę skontaktować się z serwisem.

Utrzymanie czystości urządzenia

- ① Zaleca się czyszczenia zbiornika na wodę i płytki atomizującej co tydzień.
Odłącz wtyczkę przed czyszczeniem.
- ② Czyszczenie zewnętrzne: Przetrzyj powierzchnię zewnętrzną czystą, miękką ściereczką.
- ③ Nie używaj twardych przedmiotów do czyszczenia, aby nie uszkodzić części.
- ④ Nie używaj chemicznych detergentów do czyszczenia.
- ⑤ Zawsze wymieniaj wodę w zbiorniku, aby utrzymać wnętrze nawilzacza w czystości.
- ⑥ Gdy nie używasz nawilzacza przez dłuższy czas, proszę utrzymywać wnętrze nawilzacza suche.

Metoda odkamieniania przetwornika i podstawy urządzenia

- ① Przed czyszczeniem upewnij się, że wyłączyłeś urządzenie i odłączyłeś wtyczkę zasilania.
- ② Wlej środek odkamieniający do podstawy, a następnie dodaj ciepłą wodę o temperaturze około 60°C, aby rozpuścić środek odkamieniający i pozostaw na 5-10 minut.
- ③ Użyj szczotki czyszczącej, aby wyszorować powierzchnię przetwornika, aż kamień zostanie usunięty.
- ④ W tym samym czasie oczyść podstawę i powierzchnię urządzenia czystą wodą.

Tabela zawartości szkodliwych substancji w produktach

Nazwa części	Nazwa i zawartość szkodliwych substancji w produktach					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
Obudowa z tworzywa sztucznego	O	O	O	O	O	O
Wentylator	X	O	O	O	X	X
Płytki drukowane	X	O	O	X	O	O
Elementy złączne	O	O	O	X	O	O
Element silikonowy	O	O	O	O	O	O
Przewodnik wewnętrzny	O	O	O	O	O	O
Przewód zasilający	X	O	O	O	O	O

Ta tabela została przygotowana zgodnie z normą S/1 1 364, która wskazuje, że zawartość substancji niebezpiecznych we wszystkich materiałach użytych w częściach mieści się w ilościach określonych w normie GB/T 26572.

Symbol X oznacza, że dana część zawiera główną substancję przekraczającą dopuszczalną ilość w jednorodnym materiale, zgodnie z normą GB/T 26572.

Uwaga: W produktach wymienionych w tej tabeli znajdują się również baterie gumax, które nie zostały uwzględnione w określonych limitach dla części zamiennych.



Zgodnie z normalnymi warunkami użytkowania opisanymi w tej instrukcji, okres eksploatacji produktu z zachowaniem norm ochrony środowiska wynosi 10 lat. Produkt może być bezpiecznie użytkowany przez cały okres eksploatacji, a po jego zakończeniu powinien zostać przekazany do systemu recyklingu.

Poznaj nasze produkty

Odkryj wyjątkowy świat aromaterapii z marką **Aromaholik**. Zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą szeroką gamą produktów, które uczynią codzienne chwile bardziej relaksującymi i pełnymi harmonii. Sprawdź, co znajdziesz w naszej ofercie:

- **Naturalne olejki eteryczne** – pozyskiwane z roślin, bez syntetycznych dodatków, dostępne pojedynczo i w zestawach zapachowych.
- **Dyfuzory i nawilżacze powietrza** – łączą funkcję aromaterapii z estetyką i nawilżeniem powietrza.
- **Kadzidełka** – tworzone są z naturalnych składników takich jak żywic, przypraw, liści, kwiatów i korzeni, aby wspierać relaks i poprawiać samopoczucie.
- **Ceramiczne kominki zapachowe** – stylowe, funkcjonalne akcesoria do stosowania z kadzidełkami i olejkami.
- **Palo Santo i szałwie** – idealne do oczyszczania przestrzeni i wspierania wewnętrznej równowagi.
- **Zestawy prezentowe** – gotowe komplety produktów idealne na prezent lub jako sposób na poznanie aromaterapii od podstaw.
- **Świece zapachowe** – wykonane z naturalnych wosków i kompozycji zapachowych, doskonale do budowania nastroju i relaksu.



Odwiedź naszą stronę internetową
aromaholik.pl